# LP1215GXR



## HOT SPOTS, BE GONE

¿Quieres un poco de poder con tu aire acondicionado? Hecho. ¿Qué tal una que sea portátil y no necesite ningún problema? ¿instalación? Hecho y hecho. Esta belleza tiene 12,000 BTU. - suficiente para enfriar hasta 400 pies cuadrados. Incluso está equipado con una salida de aire oscilante, que dispersa uniformemente el aire frío. Di adiós a los puntos calientes.

#### **PERFORMANCE**

- 12,000 BTU
- Deshumidificación (Pts/Hr) 1.2
- Est. Área de enfriamiento 400 sq. ft.

#### **CARACTERISTICAS**

- Función de deshumidificación
- Ventilación de aire oscilante
- Temporizador de encendido / apagado programable las 24 horas
- Control remoto LCD
- Kit de instalación de ventana



### Funciòn Deshumidificaciòn

Controle su nivel de humedad interior con nuestro innovadora Función de deshumidificación. Mezcla aire fresco y seco, Con el aire caliente para mantenerte cómodo y evitar sobre enfriamiento Incluso puede ahorrarle dinero.

#### Salida de Aire Oscilante

Disfruta de cada poco de aire fresco con nuestra ventilación de aire oscilante tecnología. Hace circular tu aire fresco de manera más eficiente, por lo que no se dejará ningún punto caliente en contacto.

### Programable 24-Hour On/Off Timer

Con nuestro temporizador de On/Off programable de 24 horas, puedes controlar la temperatura incluso cuando no estás allí.

### PERFORMANCE BTU Performance

Deshumidificaciòn (Pts/Hr) Flujo de aire seco (CFM) dBA Nivel (Frontal) Est. àrea de Enfriamiento (SQ. FT.)	12,000 1.2 255 56 400
FEATURES	
Panel de Control	LED
Control del Termostato	Si
Control Remoto	LCD Control Remoto
Tipo de boton de control	Estandar
Osilaciòn Automàtica	Si
Funciòn de ahorro de energìa	Si
Reinicio Automatico	Si
Sistema automàticos de apertura y cierre de puertas	SI
Timer	24 Hr, On/Off
Velocidad de enfriamiento del ventilador	3 3
Velocidad del ventilador	Giratorio
Compresor	Blower
Tipo de ventilador interior / exterior	Frontal
Tipo de descarga de aire	Si
Indicafor del nivel de aqua	Si
matcajor det mivet de agua	

#### MATERIALES / ACABADOS

CODIGOS UPC LP1215GXR

Colores disponibles Ruedas de fácil desplazamiento Filtro de aire Kit de Instalación en ventanas	Gris SI Labable Si
CLASIFICACIONES ELECTRICAL	
Voltage/60Hz Watts Amperios Nominales	115 1,270 11.2
DIMENSIONES	
Producto (WxHxD) Envìo (WxHxD) Peso Neto Peso para envìo	16 7/8" x 32 11/16" x 13 25/32" 20" x 34 5/8" x 18 11/16" 61.7 lbs. 72.7 lbs.
LIMITE DE GARANTÌA	





1 Year Parts and Labor

048231 376570



Escape al aire libre

1000 Sylvan Avenue Englewood Cliffs, NJ 07632 Servicio al cliente y soporte técnico(800) 243-0000 Diseño, características y especificaciones son objeto de cambio con sin aviso. Pesos no métricos y mediciones aproximadas.

© 2015LGELectronicsUSA, Inc. Todos los derechos reservados. "LGLife sGood" es una marca registrada de LGCorp. Todo Otros nombres de productos de marca son marcas comerciales o marcas registradas de sus empresas en perspectiva.02 / 15